



TOA ROOF PAINT

สีทาหลังคา และสีอเนกประสงค์

สะท้อน
ความร้อน

- ทนนาน 10 ปี
- Self-Primer ทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- Self-Cleaning สามารถชำระล้างตัวเองได้เมื่อฝนตก
- สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (กึ่งเงา)





Blue



R492 ★ **ฟ้ารุ่งโรจน์**
DIAMOND BLUE



7275 7288



R410 ★ **น้ำเงินทะเล**
OCEAN BLUE



7324 7295



R490 **น้ำเงินเข้ม**
DEEP BLUE




7465 7415



R491 **น้ำเงินไพลิน**
MED BLUE



7322 8271



R690 ★ **น้ำตาลโกเมน**
TROPICAL TAN




8762 8760



R599 **เทานกพิราบ**
PIGEON GREY



8481 8463



R598 **เปลือกมั่งคุด**
SMOKY QUARTZ



8466 8447



R699 **น้ำตาล**
BROWN



8504 8493

Brown



R581 **เททาลาสลิต**
CLASSIC GREY



8339 8345



R582 **สีเทาหมั่นต์**
WINTER GREY



8297 8289



Red

Green



R290 เหลืองราชพฤกษ์
TOPAZ




8514 8549



R192 แดงตะวัน
SUNNY RED



8619 8601



R106 ★ ส้มอิฐ
BRICK



7928 8661



R315 เขียวน้ำทะเล
GREEN SEA



7547 8343



R313 เขียวสมุทร
MARINE GREEN



8516 8513



R190 ★ แดงเอราวัณ
RUSTIC RED



8610 8607



R191 ★ แดงโอลิมปัส
OLYMPUS RED



8521 8480



R314 เขียวหยกพิมาน
JADE GREEN



8490 7720



R390 ★ เขียวเอราวัณ
RUSTIC GREEN



8410 8399



R193 แดง
RED



8008 8777



R 101 แดงทับทิม
MED RED



8529 8448



R391 เขียวไม้ม้
LEAF GREEN



7850 8589



R312 เขียวมรกต
EMERALD GREEN



7889 8384


เฉดไม้ฝา



R203 งามช้าง
HAPPY IVORY



R707 ชมพู่กุหลาบ
ROSE QUARTZ



R591 เทาเขากวางทะเล
ASH



R403 ฟ้ายสดใส
SKY BLUE

ขายดี



R292 ★ ไม้สัก
TEAK



R291 ไม้สักทอง
GOLDEN TEAK

แม่สี



R400 แม่สีแดง
ROYAL RED



R600 แม่สีส้มสด
REDDISH ORANGE




R700 แม่สีส้ม
TAXI ORANGE



R200 แม่สีเหลือง
ROYAL YELLOW


Neutral



R100 ★ ขาว
WHITE



R800 ดำ
DARK GREY



★ เครื่องหมายรูปดาวมีทั้ง Size 1 แกลลอนและ Size 1/4 แกลลอน

- รหัสที่ขึ้นต้นด้วย R คือ ทีโอเอ รูฟเพ้นต์
- รหัสที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขคือ สี TOA Color World

สีเนกประสงค์ที่ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องผสมรองพื้น กลมมิด จบงานง่าย

หลังคาลอนคู่
สี R690 น้ำตาลโกเมน

ทาทางเดินอิฐบล็อก
สี R800 ดำ
สี R400 แดง

ทาพื้นทางเดิน
สี R203 งาม้าง

ทาบอบด้านล่าง
สี R690 น้ำตาลโกเมน

ทากรั้วไม้
สีขาว R100

ทาสนามบาสและสนามเทนนิส
สี R390 เขียวเอราวัณ
สี R193 สีแดง

ทาลานจอดรถและขอบลานจอดรถ
สีขาว R100, สีดำ R800

ทาเก้าอี้ไม้
สี R490 น้ำเงินเข้ม

ทาไม้ฟาเซียงชาย
สี R203 งาม้าง



TOA Roof Paint สีทาหลังคาและสีเนกประสงค์




สาร SRP หรือ สารที่ช่วยสะท้อนพลังงานความร้อน
คือส่วนผสมหลักที่มีอยู่ใน Roof Paint สีทาหลังคา



ประหยัดพลังงานได้ 27.15 – 31.52 บาท/ตารางเมตร/ปี
ตัวอย่าง พื้นที่ทาสีบ้าน 200 ตร.ม
ประหยัดได้มากถึง **5,867** บาท/ปี

*หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงจากการคำนวณค่าประหยัดพลังงานของสีทาอาคาร
(ฉลากเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน)



หลังคาที่ทาสีทั่วไป อุณหภูมิภายในบ้านจะเป็น 33 องศาเซลเซียส
แต่หลังจากทา Roof Paint ไปแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส



สีทากระเบื้องอนเนกประสงค์ ทีโอเอ ทีโอเอ รูฟเพ้นท์

TOA Multi Purpose Roof Paint



คุณสมบัติเด่น

- พลิตจากอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง อะคริลิกเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ให้ความยืดเกาะแน่นอย่างดียเยี่ยม ทาได้บนกระเบื้องหลังคาทุกชนิด
- พิล์มสีไม่จับฝุ่น (Low Dirt Pick-Up) เนื้อสีเนียน เนิบเนียน ไม่จับฝุ่นง่าย
- สีทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning) พิล์มสีทำความสะอาดตัวเองได้เพียงการบะล้างจากน้ำ
- ทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น (Self-Primer) ใช้งานง่าย สะดวกทาได้ทันที
- ป้องกันรังสี UV (UV Resistance) พลมพอสีคุณภาพสูง ปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV สีสดใส ไม่ซีดจางง่าย ให้ความสวยงามยาวนาน
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว มั่นใจในความปลอดภัยสามารถรองรับน้ำฝนเพื่อใช้รูปโภคบริโภคได้ โดยไม่เกิดอันตราย

อนเนกประสงค์ทุกพื้นผิว



กระเบื้องลอนคู่-กระเบื้องซีเมนต์
โยหินทุกชนิด




กระเบื้องคอนกรีต
(โมเนีย)



ปูนใต้ครอบ




ไม้ฝา
(ไฟเบอร์ซีเมนต์)



บล็อกปูถนน



ตกแต่งซ่อมแซม
อาคารบ้านเรือน



สนามเทนนิส

สีทีโอเอ รูฟเพ้นท์ และทีโอเอ รูฟเพ้นท์ ซันบล็อก

ข้อมูลจำเพาะ:

ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ต.ร.ม./เทกลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาทับได้
กึ่งเงา	30-40	แปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น	พลงน้ำไม่เกิน 10%	30 นาที	1-2 ชม.
การเตรียมพื้นผิวและการใช้งาน					
พื้นผิวปูนใหม่			พื้นผิวปูนเก่า		
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว					
ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบไธ			ทำความสะอาดพื้นผิวเดิม ให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบไธ		
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น					
ทาหรือพ่นสีทีโอเอ รูฟเพ้นท์ หรือทีโอเอ รูฟเพ้นท์ ซันบล็อกได้ทันที โดยไม่ต้องรองพื้น			ทาน้ำยรองพื้นปูนกันสีกา ทีโอเอ คอนกรีค โพรโมอร์ จำนวน 1 เที่ยว (กรณีที่ต้องการทานวัสดุพื้นผิวที่มีความมันเงา เช่นกระเบื้องคอนกรีตโมเนีย ต้องรองพื้นด้วย ทีโอเอ ฮีฟ็อกซี เพนทรดติง ซิลเลอร์) จำนวน 1 เที่ยว		
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า					
ทาทับด้วยสีทาหลังคาอนเนกประสงค์ ทีโอเอ รูฟเพ้นท์ หรือทีโอเอ รูฟเพ้นท์ ซันบล็อก จำนวน 2 เที่ยว					

คำเตือน

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับพลิตกันน้ำ ตามที่แนะนำเท่านั้น ห้ามผสมกับสีอื่น เมื่อเปิดฝาแล้ว ควรใช้ให้หมดและเก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังดินเข้าตา



มี.บ. 1097-2556
มี.บ. 2321-2549
สีและฟิล์มสีที่ใช้กันน้ำ
ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ
ACRYLIC COATING USED
IN CEMENT FIBER ROOF TILE



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570

Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com
www.toahomeguide.com